


**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»**

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 364038, Россия, Республика Чеченская, г. Грозный, ул. Урицкого, д. 2а
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA RU.21A330


Тел/факс: 8 (8714) 72-28-02

e-mail: argun@fbuz.20.rospotrebnadzor.ru



УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Чеченской Республике»

 В.В. Ибрагимов
31.07.2024

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 2.719 от 31.07.2024

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чеченской Республике в городе Аргун (ИНН 2015039283; ОГРН 1052021004551)

2. Юридический адрес: 364038, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Урицкого, 2а
Фактический адрес: 366310, Чеченская Республика, г. Аргун, ул. Гагарина, 1

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: МУП "Водоканал Гудермесского муниципального района", с. Новый Энгеной, ул. Лесная, р/сеть

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 22.07.2024 11:00

Ф.И.О., должность: Билалов А. Б., Помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.07.2024 12:50

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб".

6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 387 от 22.07.2024

Цель исследований, основание: Плановая проверка, Поручение Территориального Управления Роспотребнадзора по Чеченской Республике № 150 от 12.07.2024

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 04.05.24.719 03 2

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности

ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов

ГОСТ 31954-2012 "Вода питьевая. Метод определения жесткости."

ГОСТ 31957-2012 "Вода. Методы определения щелочности и массовой концентрации карбонатов и гидрокарбонатов."

ГОСТ 33045-2014 "Вода. Методы определения азотсодержащих веществ."

ГОСТ 4011-72 "Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа"

ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов

ГОСТ 4388-72 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации меди

ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами

ГОСТ Р 57164-16 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды


№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Общее микробное число (37)	КОЕ/мл	40	не более 50	МУК 4.2.3963-23

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Басуева Л. С., Ведущий специалист

Ф.И.О., должность лица, ответственного за рассмотрение протокола:



В.В. Ибрагимов, Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чеченской Республике»


КОНЕЦ ДОКУМЕНТА

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»**


АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 364038, Россия, Республика Чеченская, г. Грозный, ул. Урицкого, д. 2а
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21A330

Тел/факс: 8 (8714) 72-28-02 e-mail: argun@fbuz.20.rospotrebnadzor.ru



УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Чеченской Республике»


31.07.2024 В.В. Ибрагимов

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 2.718 от 31.07.2024**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чеченской Республике в городе Аргун (ИНН 2015039283; ОГРН 1052021004551)

2. Юридический адрес: 364038, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Урицкого, 2а
Фактический адрес: 366310, Чеченская Республика, г. Аргун, ул. Гагарина, 1

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: МУП "Водоканал" Гудермесского муниципального района, с. Новый Энгеной, скв. №1

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 22.07.2024 11:00

Ф.И.О., должность: Бидалов А. Б., Помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.07.2024 12:50

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб".

6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 387 от 22.07.2024

Цель исследований, основание: Плановая проверка, Поручение Территориального Управления Роспотребнадзора по Чеченской Республике № 150 от 12.07.2024

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 04.05.24.718 03 2

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности

ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов

ГОСТ 31954-2012 "Вода питьевая. Метод определения жесткости."

ГОСТ 31957-2012 "Вода. Методы определения щелочности и массовой концентрации карбонатов и гидрокарбонатов."

ГОСТ 33045-2014 "Вода. Методы определения азотсодержащих веществ."

ГОСТ 4011-72 "Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа"

ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов

ГОСТ 4388-72 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации меди

ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами

ГОСТ Р 57164-16 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды


№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Общее микробное число (37)	КОЕ/см2	32	не более 50	МУК 4.2.3963-23

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Басуева Л. С., Ведущий специалист

Ф.И.О., должность лица, ответственного за рассмотрение протокола:



В.В. Ибрагимов., Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чеченской Республике»


КОНЕЦ ДОКУМЕНТА

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»**

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 364038, Россия, Республика Чеченская, г. Грозный, ул. Урицкого, д. 2а
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21A330


Тел/факс: 8 (8714) 72-28-02 e-mail: argun@fbuz.20.rospotrebnadzor.ru



УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Чеченской Республике»


31.07.2024 В.В. Ибрагимов

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 2.730 от 31.07.2024

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чеченской Республике в городе Аргун (ИНН 2015039283; ОГРН 1052021004551)

2. Юридический адрес: 364038, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Урицкого, 2а
Фактический адрес: 366310, Чеченская Республика, г. Аргун, ул. Гагарина, 1

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: МУП "Водоканал Гудермесского муниципального района", с. Джалка, водозабор "Черная речка"

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 22.07.2024 11:00

Ф.И.О., должность: Билалов А. Б., Помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.07.2024 13:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб".

6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 392 от 22.07.2024

Цель исследований, основание: Плановая проверка, Поручение Территориального Управления Роспотребнадзора по Чеченской Республике № 150 от 12.07.2024

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 04.05.24.730 03 2

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности

ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов

ГОСТ 31954-2012 "Вода питьевая. Метод определения жесткости."

ГОСТ 31957-2012 "Вода. Методы определения щелочности и массовой концентрации карбонатов и гидрокарбонатов."

ГОСТ 33045-2014 "Вода. Методы определения азотсодержащих веществ."

ГОСТ 4011-72 "Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа"

ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов

ГОСТ 4388-72 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации меди

ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами

ГОСТ Р 57164-16 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности


МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2	Общие (обобщенные) коллиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Общее микробное число (37)	КОЕ/см ²	13	не более 50	МУК 4.2.3963-23

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Басуева Л. С., Ведущий специалист

Ф.И.О., должность лица, ответственного за рассмотрение протокола:

 В.В. Ибрагимов., Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чеченской Республике»

КОНЕЦ ДОКУМЕНТА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»**


АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 364038, Россия, Республика Чеченская, г. Грозный, ул. Урицкого, д. 2а
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21A330

Тел/факс: 8 (8714) 72-28-02 e-mail: argun@fbuz.20.rosпотребнадзор.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Чеченской Республике»



В.В. Ибрагимов
31.07.2024

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 2.717 от 31.07.2024**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чеченской Республике в городе Аргун (ИНН 2015039283; ОГРН 1052021004551)
2. Юридический адрес: 364038, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Урицкого, 2а
Фактический адрес: 366310, Чеченская Республика, г. Аргун, ул. Гагарина, 1
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая
4. Место отбора: МУП "Водоканал Гудермесского муниципального района", с. Брагуны, ул. Кадырова, р/сеть
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 22.07.2024 11:00
Ф.И.О., должность: Билалов А. Б., Помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.07.2024 12:50
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб".
6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 387 от 22.07.2024
Цель исследований, основание: Плановая проверка, Поручение Территориального Управления Роспотребнадзора по Чеченской Республике № 150 от 12.07.2024
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Код образца (пробы): 04.05.24.717 03 2
9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения жесткости
ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов
ГОСТ 31954-2012 "Вода питьевая. Метод определения жесткости."
ГОСТ 31957-2012 "Вода. Методы определения щелочности и массовой концентрации карбонатов и гидрокарбонатов."
ГОСТ 33045-2014 "Вода. Методы определения азотсодержащих веществ."
ГОСТ 4011-72 "Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа"
ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов
ГОСТ 4388-72 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации меди
ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами
ГОСТ Р 57164-16 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды


№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследования	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Общее микробное число (37)	КОЕ/мл	не более 50	не более 50	МУК 4.2.3963-23

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Басуева Л. С., Ведущий специалист

Ф.И.О., должность лица, ответственного за рассмотрение протокола:



В.В. Измагилов., Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чеченской Республике»

Результаты


КОНЕЦ ДОКУМЕНТА

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»**

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 364038, Россия, Республика Чеченская, г. Грозный, ул. Урицкого, д. 2а
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21A330

Тел/факс: 8 (8714) 72-28-02 e-mail: argun@fbuz.20.rospotrebnadzor.ru



УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Чеченской Республике»

В.В. Ибрагимов

31.07.2024

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 2.716 от 31.07.2024

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чеченской Республике в городе Аргун (ИНН 2015039283; ОГРН 1052021004551)

2. **Юридический адрес:** 364038, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Урицкого, 2а
Фактический адрес: 366310, Чеченская Республика, г. Аргун, ул. Тагарина, 1

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая

4. **Место отбора:** МУП "Водоканал" Гудермесского муниципального района, с. Брагуны, скв. №1

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 22.07.2024 11:00

Ф.И.О., должность: Билалов А. Б., Помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.07.2024 12:50

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб".

6. **Дополнительные сведения:** Протокол (акт) отбора № 387 от 22.07.2024

Цель исследований, основание: Плановая проверка, Поручение Территориального Управления Роспотребнадзора по Чеченской Республике № 150 от 12.07.2024

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 04.05.24.716 03 2

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:**

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности

ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов

ГОСТ 31954-2012 "Вода питьевая. Метод определения жесткости."

ГОСТ 31957-2012 "Вода. Методы определения щелочности и массовой концентрации карбонатов и гидрокарбонатов."

ГОСТ 33045-2014 "Вода. Методы определения азотсодержащих веществ."

ГОСТ 4011-72 "Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа"

ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов

ГОСТ 4388-72 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации меди


ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами

ГОСТ Р 57164-16 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды


№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Общее микробное число (37)	КОЕ/см2	25	не более 50	МУК 4.2.3963-23

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Басуева Л. С., Ведущий специалист

Ф.И.О., должность лица, ответственного за рассмотрение протокола:



В.В. Ибрагимов, Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чеченской Республике»

КОНЕЦ ДОКУМЕНТА

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»**

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР


Юридический адрес: 364038, Россия, Республика Чеченская, г. Грозный, ул. Урицкого, д. 2а
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21A330

Тел/факс: 8 (8714) 72-28-02 e-mail: argun@fbuz.20.rospotrebnadzor.ru



УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Чеченской Республике»


В.В. Ибрагимов
31.07.2024

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 2.731 от 31.07.2024**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чеченской Республике в городе Аргун (ИНН 2015039283; ОГРН 1052021004551)

2. Юридический адрес: 364038, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Урицкого, 2а
Фактический адрес: 366310, Чеченская Республика, г. Аргун, ул. Гагарина, 1

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: МУП "Водоканал Гудермесского муниципального района", с. Ишхой-Юрт, арт.скважина

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 23.07.2024 11:00

Ф.И.О., должность: Билалов А. Б., Помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.07.2024 13:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб".

6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 392 от 23.07.2024

Цель исследований, основание: Плановая проверка. Поручение Территориального Управления Роспотребнадзора по Чеченской Республике № 150 от 12.07.2024

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 04.05.24.731 03 2

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности

ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов

ГОСТ 31954-2012 "Вода питьевая. Метод определения жесткости."

ГОСТ 31957-2012 "Вода. Методы определения щелочности и массовой концентрации карбонатов и гидрокарбонатов."

ГОСТ 33045-2014 "Вода. Методы определения азотсодержащих веществ."

ГОСТ 4011-72 "Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа"

ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов

ГОСТ 4388-72 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации меди


ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами

ГОСТ Р 57164-16 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды


№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Общее микробное число (37)	KOE/см2	28	не более 50	МУК 4.2.3963-23

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Басуева Л. С., Ведущий специалист

Ф.И.О., должность лица, ответственного за рассмотрение протокола:



В.В. Ибрагимов., Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чеченской Республике»


КОНЕЦ ДОКУМЕНТА

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»**

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 364038, Россия, Республика Чеченская, г. Грозный, ул. Урицкого, д. 2а
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21A330

Тел/факс: 8 (8714) 72-28-02 e-mail: argun@fbuz.20.rospotrebnadzor.ru



УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Чеченской Республике»

31.07.2024 В.В. Ибрагимов

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 2.732 от 31.07.2024**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чеченской Республике в городе Аргун (ИНН 2015039283; ОГРН 1052021004551)

2. **Юридический адрес:** 364038, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Урицкого, 2а
Фактический адрес: 366310, Чеченская Республика, г. Аргун, ул. Гагарина, 1

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая

4. **Место отбора:** МУП "Волоканал Гудермесского муниципального района", с. Ишхой-Юрт, ул. Байсангурова, 5, р/сеть

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 22.07.2024 11:00

Ф.И.О., должность: Бидалов А. Б., Помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.07.2024 13:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб".

6. **Дополнительные сведения:** Протокол (акт) отбора № 392 от 22.07.2024

Цель исследований, основание: Плановая проверка. Поручение Территориального Управления Роспотребнадзора по Чеченской Республике № 150 от 12.07.2024

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 04.05.24.732 03 2

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:**

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности

ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов

ГОСТ 31954-2012 "Вода питьевая. Метод определения жесткости."

ГОСТ 31957-2012 "Вода. Методы определения щелочности и массовой концентрации карбонатов и гидрокарбонатов."

ГОСТ 33045-2014 "Вода. Методы определения азотсодержащих веществ."

ГОСТ 4011-72 "Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа"

ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов

ГОСТ 4388-72 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации меди

ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами

ГОСТ Р 57164-16 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды


№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Общее микробное число (37)	КОЕ/мл	36	не более 50	МУК 4.2.3963-23

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Басуева Л. С., Ведущий специалист

Ф.И.О., должность лица, ответственного за рассмотрение протокола:



В.В. Ибрагимов., Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чеченской Республике»


КОНЕЦ ДОКУМЕНТА

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»**

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР


Юридический адрес: 364038, Россия, Республика Чеченская, г. Грозный, ул. Урицкого, д. 2а
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21A330

Тел/факс: 8 (8714) 72-28-02 e-mail: argun@fbuz.20.rspotrebnadzor.ru



УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Чеченской Республике»


31.07.2024 В.В. Ибрагимов

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 2.733 от 31.07.2024**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чеченской Республике в городе Аргун (ИНН 2015039283; ОГРН 1052021004551)

2. **Юридический адрес:** 364038, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Урицкого, 2а
Фактический адрес: 366310, Чеченская Республика, г. Аргун, ул. Гагарина, 1

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая

4. **Место отбора:** МУП "Водоканал Гудермесского муниципального района", с. Нижний-Герзель, ул. Мира, скв. №2

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 22.07.2024 11:00

Ф.И.О., должность: Бидалов А. Б., Помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.07.2024 13:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб".

6. **Дополнительные сведения:** Протокол (акт) отбора № 392 от 22.07.2024
Цель исследований, основание: Плановая проверка, Поручение Территориального Управления Роспотребнадзора по Чеченской Республике № 150 от 12.07.2024

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 04.05.24.733 03 2

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:**

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности

ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов

ГОСТ 31954-2012 "Вода питьевая. Метод определения жесткости."

ГОСТ 31957-2012 "Вода. Методы определения щелочности и массовой концентрации карбонатов и гидрокарбонатов."

ГОСТ 33045-2014 "Вода. Методы определения азотсодержащих веществ."

ГОСТ 4011-72 "Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа"

ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов

ГОСТ 4388-72 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации меди

ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами

ГОСТ Р 57164-16 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

Протокол № 2.733 - распечатан 01.08.2024

стр. 1 из 3

Копирование, полная или частичная перепечатка протокола испытаний без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чеченской Республике» запрещена и считается недействительной. Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.


№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Общее микробное число (37)	КОЕ/см2	29	не более 50	МУК 4.2.3963-23

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Басуева Л. С., Ведущий специалист

Ф.И.О., должность лица, ответственного за рассмотрение протокола:



В.В. Ибрагимов., Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чеченской Республике»

КОНЕЦ ДОКУМЕНТА

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»**

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 364038, Россия, Республика Чеченская, г. Грозный, ул. Урицкого, д. 2а
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21A330

Тел/факс: 8 (8714) 72-28-02

e-mail: argun@fbuz.20.rospotrebnadzor.ru



УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Чеченской Республике»

В.В. Ибрагимов

31.07.2024

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 2.734 от 31.07.2024

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чеченской Республике в городе Аргун (ИНН 2015039283; ОГРН 1052021004551)

2. Юридический адрес: 364038, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Урицкого, 2а
Фактический адрес: 366310, Чеченская Республика, г. Аргун, ул. Гагарина, 1

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: МУП "Волоканал Гудермесского муниципального района", с. Нижний-Герзель, ул. Кадырова, р/сеть

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 22.07.2024 11:00

Ф.И.О., должность: Билалов А. Б., Помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.07.2024 13:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб".

6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 392 от 22.07.2024

Цель исследований, основание: Плановая проверка. Поручение Территориального Управления Роспотребнадзора по Чеченской Республике № 150 от 12.07.2024

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 04.05.24.734 03 2

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности

ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов

ГОСТ 31954-2012 "Вода питьевая. Метод определения жесткости."

ГОСТ 31957-2012 "Вода. Методы определения щелочности и массовой концентрации карбонатов и гидрокарбонатов."

ГОСТ 33045-2014 "Вода. Методы определения азотсодержащих веществ."

ГОСТ 4011-72 "Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа"

ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов

ГОСТ 4388-72 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации меди

ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами

ГОСТ Р 57164-16 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

Протокол № 2.734 - распечатан 01.08.2024

стр. 1 из 3

Копирование, полная или частичная перепечатка протокола испытаний без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чеченской Республике» запрещена и считается недействительной. Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.


№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Общее микробное число (37)	КОЕ/мл	22	не более 50	МУК 4.2.3963-23

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Басуева Л. С., Ведущий специалист

Ф.И.О., должность лица, ответственного за рассмотрение протокола:



В.В. Ибрагимов., Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чеченской Республике»

КОНЕЦ ДОКУМЕНТА

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 364038, Россия, Республика Чеченская, г. Грозный, ул. Урицкого, д. 2а

Тел/факс: 8 (8714) 72-28-02

e-mail: argun@fbuz.20.rospotrebnadzor.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Чеченской Республике»

В.В. Ибрагимов

31.07.2024

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 2.720 от 31.07.2024

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чеченской Республике в городе Аргун (ИНН 2015039283; ОГРН 1052021004551)

2. **Юридический адрес:** 364038, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Урицкого, 2а
Фактический адрес: 366310, Чеченская Республика, г. Аргун, ул. Гагарина, 1

3. **Наименование образца (пробы):** Вода сточная

4. **Место отбора:** МУП "Водоканал Гудермесского муниципального района", г. Гудермес, ОСК

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 22.07.2024 11:00

Ф.И.О., должность: Билалов А. Б., Помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.07.2024 12:50

6. **Дополнительные сведения:** Протокол (акт) отбора № 387 от 22.07.2024

Цель исследований, основание: Плановая проверка, Поручение Территориального Управления Роспотребнадзора по Чеченской Республике № 150 от 12.07.2024

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 05.24.720 03 2

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:**

ПНД Ф 14.1:2:3.100-97 Количественный химический анализ вод. Методика измерений химического потребления кислорода в пробах природных и сточных вод титриметрическим методом

ПНД Ф 14.1:2:3.4.121-97 (издание 2004 г.) Количественный химический анализ. Методика выполнения измерений рН в водах потенциометрическим методом.

ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом

РД 52.24.420-2006 "Биохимическое потребление кислорода в водах. Методика выполнения измерений скляночным методом."

10. **Средства измерений, испытательное оборудование:**


**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 364038, Россия, Республика Чеченская, г. Грозный, ул. Урицкого, д. 2а


Тел/факс: 8 (8714) 72-28-02

e-mail: argun@fbuz.20.rospotrebnadzor.ru



УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Чеченской Республике»


31.07.2024 В.В. Ибрагимов

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 2.721 от 31.07.2024


1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чеченской Республике в городе Аргун (ИИН 2015039283; ОГРН 1052021004551)
2. Юридический адрес: 364038, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Урицкого, 2а
Фактический адрес: 366310, Чеченская Республика, г. Аргун, ул. Гагарина, 1
3. Наименование образца (пробы): Вода сточная
4. Место отбора: МУП "Водоканал Гудермесского муниципального района", г. Гудермес, ОСК
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 22.07.2024 11:00
Ф.И.О., должность: Билалов А. Б., Помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.07.2024 12:50
6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 387 от 22.07.2024
Цель исследований, основание: Плановая проверка. Поручение Территориального Управления Роспотребнадзора по Чеченской Республике № 150 от 12.07.2024
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Код образца (пробы): 05.24.721 03 2
9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ПНД Ф 14.1:2:3.100-97 Количественный химический анализ вод. Методика измерений химического потребления кислорода в пробах природных и сточных вод титриметрическим методом
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2004 г.) Количественный химический анализ. Методика выполнения измерений рН в водах потенциометрическим методом.
ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом
РД 52.24.420-2006 "Биохимическое потребление кислорода в водах. Методика выполнения измерений скляночным методом."
10. Средства измерений, испытательное оборудование:

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР


Юридический адрес: 364038, Россия, Республика Чеченская, г. Грозный, ул. Урицкого, д. 2а

Тел/факс: 8 (8714) 72-28-02 e-mail: argun@fbuz.20.rospotrebnadzor.ru



УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Чеченской Республике»


31.07.2024 В.В. Ибрагимов

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 2.722 от 31.07.2024**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чеченской Республике в городе Аргун (ИНН 2015039283; ОГРН 1052021004551)

2. Юридический адрес: 364038, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Урицкого, 2а
Фактический адрес: 366310, Чеченская Республика, г. Аргун, ул. Гагарина, 1

3. Наименование образца (пробы): Почва

4. Место отбора: МУП "Водоканал Гудермесского муниципального района", 366207, Чеченская Республика, Гудермесский р-н, г Гудермес, ул Свободы, д. 68а

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 22.07.2024 11:00

Ф.И.О., должность: Билалов А. Б., Помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.07.2024 12:50

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-2017 "Охрана природы.Почва.Общие требования к отбору проб.",

МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований. "

6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 388 от 22.07.2024

Цель исследований, основание: Плановая проверка, Поручение Территориального Управления Роспотребнадзора по Чеченской Республике № 150 от 12.07.2024

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания",

МУ 1446-76 п.4 "Методические указания по санитарно-микробиологическому исследованию почвы"

8. Код образца (пробы): 04.24.722 03 2

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

МУК 4.2.3695-21 Методы микробиологического контроля почвы

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

11. Место осуществления деятельности: 366310, Россия, Республика Чеченская, г. Аргун, ул. Гагарина, дом 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»**

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 364038, Россия, Республика Чеченская, г. Грозный, ул. Урицкого, д. 2а
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21A330

Тел/факс: 8 (8714) 72-28-02 e-mail: argun@fbuz.20.rospotrebnadzor.ru



УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Чеченской Республике»

В.В. Ибрагимов
31.07.2024

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 2.722 от 31.07.2024**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чеченской Республике в городе Аргун (ИНН 1015039283; ОГРН 1052021004551)

2. Юридический адрес: 364038, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Урицкого, 2а
Фактический адрес: 366310, Чеченская Республика, г. Аргун, ул. Гагарина, 1

3. Наименование образца (пробы): Почва

4. Место отбора: МУП "Водоканал Гудермесского муниципального района", 366207, Чеченская Республика, Гудермесский р-н, г. Гудермес, ул. Свободы, д. 68а

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 22.07.2024 11:00

Ф.И.О., должность: Бидалов А. Б., Помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.07.2024 12:50

Проба отобрана в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований. "

6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 388 от 22.07.2024

Цель исследований, основание: Плановая проверка, Поручение Территориального Управления Роспотребнадзора по Чеченской Республике № 150 от 12.07.2024

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания",

МУ 1446-76 п.4 "Методические указания по санитарно-микробиологическому исследованию почвы"

8. Код образца (пробы): 04.24.722 03 2

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований. "

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы электронные Scout Pro SPS 401F	13123	16315-08	С-АП/14-09- 2023/277985000 от 14.09.2023	13.09.2024
2	Весы электронные Beurer DS 81	89077	56233-14	С-АП/14- 09/2023/277957685 от 14.09.2023	13.09.2024

Протокол № 2.722 распечатан 01.08.2024

стр. 1 из 2

Копирование, полная или частичная перепечатка протокола испытаний без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чеченской Республике» запрещена и считается недействительной. Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 364038, Россия, Республика Чеченская, г. Грозный, ул. Урицкого, д. 2а
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21A330

Тел/факс: 8 (8714) 72-28-02

e-mail: argun@fbuz.20.rospotrebnadzor.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Чеченской Республике»

В.В. Ибрагимов

31.07.2024

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 2.715 от 31.07.2024**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чеченской Республике в городе Аргун (ИНН 2015039283; ОГРН 1052021004551)

2. Юридический адрес: 364038, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Урицкого, 2а
Фактический адрес: 366310, Чеченская Республика, г. Аргун, ул. Гагарина, 1

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: МУП "Водоканал" Гулдермесского муниципального района, с. Комсомольское, водозабор

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 22.07.2024 11:00

Ф.И.О., должность: Билалов А. Б., Помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.07.2024 12:50

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб".

6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 387 от 22.07.2024

Цель исследований, основание: Плановая проверка, Поручение Территориального Управления Роспотребнадзора по Чеченской Республике № 150 от 12.07.2024

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 04.05.24.715 03 2

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности

ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов

ГОСТ 31954-2012 "Вода питьевая. Метод определения жесткости."

ГОСТ 31957-2012 "Вода. Методы определения щелочности и массовой концентрации карбонатов и гидрокарбонатов."

ГОСТ 33045-2014 "Вода. Методы определения азотсодержащих веществ."

ГОСТ 4011-72 "Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа"

ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов

ГОСТ 4388-72 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации меди


ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами

ГОСТ Р 57164-16 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды


№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Общее микробное число (37)	КОЕ/см2	38	не более 50	МУК 4.2.3963-23

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Басуева Л. С., Ведущий специалист

Ф.И.О., должность лица, ответственного за рассмотрение протокола:



В.В. Ибрагимов., Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чеченской Республике»

КОНЕЦ ДОКУМЕНТА